

# DRUCKMÖGLICHKEITEN



## 4 verschiedene Druckarten für Klebebänder

Klebebänder können auf unterschiedliche Arten bedruckt werden. Hier werden die 4 verschiedenen Optionen ausführlicher erklärt.

### Positivdruck:

Dabei bleibt der größte Teil des Klebebands ungedruckt. Die Farbe des Bandes bestimmt die Hintergrundfarbe. Dies ist die häufigste Druckmethode. Meist handelt es sich um einen weißen Hintergrund, bei dem der Aufdruck deutlich zu sehen ist.

Die drei Standardfarben für Klebebänder sind Weiß, Braun und Transparent. Bei PVC-Klebebändern können auch farbige Bänder bedruckt werden. Diese sind in den Farben Gelb, Rot, Grün, Blau-Orange, Leuchtend-Orange, Schwarz und Weiß/Weiß erhältlich.

*Positivdruck auf weißem Klebeband,  
2 Farben: Orange PMS 021 und Blau PMS 279c*



*Positivdruck auf braunem Klebeband,  
2 Farben: Orange PMS 021 und Blau PMS 279c*



*Positivdruck auf gelbem Klebeband (ohne Rapportnaht),  
1 Farbe: Schwarz*



# DRUCKMÖGLICHKEITEN



## **Negativdruck:**

Bei dieser Form werden die Buchstaben und/oder das Logo ausgespart auf farbigem oder schwarzem Hintergrund. Bei weißem Klebeband sind dann die Buchstaben weiß (Farbe des Bandes) und der Hintergrund farbig oder schwarz (Tintenfarbe).

Weil sich das Klischee hier immer wieder wiederholt, ist zwischen den einzelnen Klischees eine dünne Rapportnaht zu sehen, die auch Blitzer genannt. Sie sehen diese vertikale unbedruckte weiße Linie im Beispiel.

*Negativdruck auf weißem Klebeband (met lasnaad),  
2 Farben: Orange PMS 021 und Blau PMS 279c*



*Hinweis: Bei einem Negativdruck auf PVC-Bändern wird die Hintergrundfarbe nicht bis zum Rand des Bandes gedruckt, sondern nur bis 1,5 mm zum Rand hin. Dadurch wird verhindert, dass Tinte auf die Rückseite des Klebebandes gelangt und es anfälliger für Risse macht. Ein Druck bis an den Rand ist ebenfalls möglich, doch dann erlischt die Garantie.*

## **Gefärbter Druck:**

Dabei wird zuerst das gesamte Klebeband in der gewünschten Hintergrundfarbe eingefärbt und darauf das Bild gedruckt.

So sind keine Nähte zu sehen, da das Klischee beim Einfärben nicht unterbrochen wird.

*Gefärbter Druck auf weißem Klebeband (ohne Rapportnaht),  
2 Farben: Schwarz und Blau PMS 279c*



*Hinweis: Bei einem gefärbten Druck auf PVC-Bändern wird die Hintergrundfarbe nicht bis zum Rand des Bandes gedruckt, sondern nur bis 1,5 mm zum Rand hin. Dadurch wird verhindert, dass Tinte auf die Rückseite des Klebebandes gelangt und es anfälliger für Risse macht. Ein Druck bis an den Rand ist ebenfalls möglich, doch dann erlischt die Garantie.*



# DRUCKMÖGLICHKEITEN



## **Negativdruck mit Sleeve (ohne Rapportnaht):**

Dies ist das gleiche wie der Negativdruck allerdings ohne die Rapportnaht. Dies wird durch ein vollumlaufendes Klischee – einen Sleeve – ermöglicht.

Der Vorteil: Keine störende Naht.

Der Nachteil: Höhere Kosten für das Klischee

*Negativdruck mit Sleeve auf weißem Klebeband (ohne Rapportnaht),  
2 Farben: Orange PMS 021 und Blau PMS 279c*



*Hinweis: Bei einem Sleeve-Druck auf PVC-Bändern wird die Hintergrundfarbe nicht bis zum Rand des Bandes gedruckt, sondern nur bis 1,5 mm zum Rand hin. Dadurch wird verhindert, dass Tinte auf die Rückseite des Klebebandes gelangt und es anfälliger für Risse macht. Ein Druck bis an den Rand ist ebenfalls möglich, doch dann erlischt die Garantie.*

